



č.p 2681, 2682 BLOK 318 NENÍ PŘEDMĚTEM PRACÍ

č.p 2679, 2680 BLOK 318

Legenda :

- 1 dřevěné příložky – budoucí prodloužení krokví průřez 100/150 mm
- 2 spojení krokví a příložek svorníky 3 x M 10
- 3 stávající kroky 120/160 mm
- 4 okapový žlab ve žlabových háčích d=150
- 5 kónický žlabový kotlík

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLU EXTR. PS 70mm
VŠETNÉ HYDROIZOLACE A ODVODNĚNÍ Z TRUB DREN Pe 150mm
A GEOTEXTILIE

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STŘECHY min.vata 2cm A1
PUR PĚNA SOFT 280mm
 $\Lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNĚJŠÍCH STĚN ETICS
minerální vata tř.pož.odolnosti A1 tl. 160mm

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY ETICS Minerální vata
tř.pož.odolnosti A1 160mm $\Lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$

ŠPALETY OKEN A ŘÍMSA V TL min. 50MM minerální
vata SYST. ETICS tř. A1 POUŽITÍ AL.lišt a PLAST. LIŠT

POVRCH BUDE TVOŘIT PROBARVENÁ OMÍTKOVINA V tl. 2mm

č.p 2681, 2682 BLOK 318 NENÍ PŘEDMĚTEM PRACÍ

1NP =±0,000= 270,550 m.n.m

Odpovědný projektant		Výpracoval – kreslil		ČESKOMORAVSKÁ TRADIČNÍ	
Ing. Josef Kralovec		Vladislav Hofman		Rozetice 20, 438 01 Zatec	
ČKAIT: 0300341,Klášterské nad Ohří		ČKAIT: 0400920, Rozetice 102,Zatec		Tel.: +420737474435	
Investor : BYTOVÉ DRUŽSTVO BLOK 318, Brigádnická 2682 MOST				Ofs04634373	
Místo stavby : Kř. MOST, čp 2679 č.p. 2680				Formát A1	
Akce : ZATEPLENÍ FASÁD, STŘECHY, VÝMĚNA OKEN				Datum 04/2024	
A STAVEBNÍ PRÁCE NA OBJEKTU				Stupeň projektu DSP	
BRIGÁDNICKÁ č.p.2679,2680 MOST				Číslo zakázky	
				Archivní číslo B0318M057/1/2024	
Výkres :KROV ÚPRAVA A ZATEPLENÍ				Mřítko	
				1 : 75	
				Číslo výkresu 7	